

Implementasi Simple Additive Weighting Penentuan Prioritas Penanganan Sumber Air Bersih

by Evi Yulianingsih, Nia Oktaviani Usman Ependi

Submission date: 08-Feb-2020 07:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 1253458854

File name: Template_ieee_Sisfokom.doc (696K)

Word count: 2889

Character count: 18409

Implementasi Simple Additive Weighting Penentuan Prioritas Penanganan Sumber Air Bersih

Evi Yulianingsih¹, Nia Oktaviani², Usman Ependi^{3*}

^{1,2} Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma
Jl. Jendral Ahmad Yani No 3 Seberang Ulu I Palembang, Indonesia, 30264

¹evi_yulianingsih@binadarma.ac.id

²niaoktaviani@binadarma.ac.id

³ Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma
Jl. Jendral Ahmad Yani No 3 Seberang Ulu I Palembang, Indonesia, 30264

³u.ependi@binadarma.ac.id

Abstract— Clean water is the need of every human being, for that the necessity of clean water is a priority for the government in providing services. The current problem is the lack of clean water that has not been evenly distributed due to government limitations. For that reason, in providing services, it must be according to priority in order to have a broad impact on the community. For this reason, in this research the development of an information system can be used to assist in determining priorities in handling clean water sources. In the development process the waterfall method is used while the determination of priorities uses simple additive weighting. The results showed that the simple additive weighting method can provide a clear value in determining the priority of clean water handling. This condition can be seen from the existing process in the information system, which starts from weighting, filling the survey value to simple additive weighting calculations. besides that the information system can run well in accordance with the expected proven by the results of testing using black box testing to get the test results received.

Keywords— Simple Additive Weighting, Waterfall, Clean Water

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian penjaminan kegunaan sumber daya alam terutama sumber daya air menjadi keharusan bagi penyelenggara negara terutama pemerintah. salah satu usaha nyata pemerintah yaitu adanya instansi yang membidangi masalah pengairan yaitu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Dimana dinas ini terdapat di setiap kabupaten/kota walaupun dengan nama yang berbeda namun dengan fungsi yang sama.

Salah satu dinas tersebut yaitu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dinas ini memiliki peran sebagai pelaksana bidang PU dan pengelolaan sumber daya air yang ada di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin. Pengelolaan sumber daya air tidak hanya terkait dengan pengelolaan kebutuhan pertanian, pertambangan namun juga berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan air

bersih untuk rumah tangga yang meliputi wilayah kota dan desa.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut bersifat berkesinambungan sehingga pelayanan penyediaan air bersih menjadi keharusan. Kondisi tersebut tentunya terjadi di setiap daerah khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih kadang kala tidak sebanding dengan ketersediaan air bersih itu sendiri sehingga tidak terpenuhinya permintaan air bersih. Selain itu juga dapat disebabkan oleh peningkatan permukiman penduduk atau berkembangnya sebuah kawasan serta meningkatnya perekonomian masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan kondisi tersebut maka timbul beberapa permasalahan di sisi pemerintah sebagai penyedia air bersih. Diantara permasalahan tersebut yaitu (1) banyaknya permintaan masyarakat, (2) terbatasnya sumber daya dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan (3) penentuan prioritas pemasangan air bersih. Permasalahan yang timbul tersebut tentunya harus diberikan solusi bagi pemerintah, terutama dalam penentuan keputusan. salah satu solusi yang dapat digunakan yaitu membuat mekanisme penentuan prioritas dalam membuat fasilitas air bersih untuk masyarakat. Proses atau mekanisme yang dapat diberikan yaitu melalui sistem informasi yang dapat membantu pemerintah dalam menentukan atau mengambil kebijakan tentang prioritas pemasangan air bersih dari semua usulan yang diberikan oleh masyarakat.

Penentuan atau penyeleksiian tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai metode pada sistem informasi untuk mengambil keputusan atau penunjang keputusan. Salah satu metode tersebut yaitu metode simple additive weighting (SAW). Metode simple additive weighting (SAW) merupakan metode yang menekankan pada pembobotan dari semua atribut yang menjadi penilaian [1]. Simple additive weighting (SAW) memiliki konsep dengan cara melakukan penjumlahan terhadap atribut atau indikator dalam penilaian untuk menentukan ranking [2]. Metode simple additive weighting (SAW) juga melakukan proses normalisasi terhadap matrik kedalam skala tertentu untuk dilakukan perbandingan dalam penentuan rating atau perbandingan [3]. Hasil penilaian dalam

bentuk rating atau perangkingan didasari oleh nilai kriteria atau pembobotan sesuai ketentuan [4].

Sesuai dengan kondisi yang terjadi berkaitan dengan penentuan prioritas penyediaan air bersih pada Kabupaten Musi Banyuasin maka salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan sistem informasi. Untuk itu dalam penelitian akan dilakukan pengembangan sistem informasi dengan menerapkan metode *simple additive weighting* (SAW) sebagai metode untuk menentukan prioritas dalam membuat fasilitas air bersih. Penentuan prioritas tersebut berdasarkan kriteria yang terdiri dari jumlah penduduk, kebutuhan air, debit air, jarak pipa irigasi, beda tinggi, gesekan dan tekanan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian sebagai upaya penyelesaian masalah maka metode yang digunakan didalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.


A. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian implementasi *simple additive weighting* dalam penentuan prioritas penanganan sumber air bersih ini metode yang digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian menggunakan teknik atau metode deskriptif. Dalam banyak penelitian dijelaskan bahwa metode ini merupakan

metode yang digunakan untuk menjelaskan fakta dan fenomena sebuah objek yang diteliti berdasarkan pandangan peneliti [5]. Dapat juga dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan paparan sebuah keadaan fakta yang diteliti berdasarkan perspektif peneliti [6].

B. Metode Pengembangan Sistem Informasi

Untuk menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan masalah penentuan prioritas atau ranking pembangunan penyediaan air bersih, maka dalam proses pengembangan digunakan sebuah metode pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan yaitu metode pengembangan klasik yaitu *waterfall*. Metode ini telah mengalami beberapa perkembangan dalam langkah-langkah pengembangan. Tahapan metode *waterfall* terdapat dua jenis yaitu pertama: *requirement analysis, design, implementation, testing*, dan *maintenance* [7]. Kedua yaitu: *communication, planning, modeling, construction*, dan *deployment* [8]. Untuk itu dalam proses pengembangan sistem informasi penentuan prioritas air bersih dengan mengimplementasi *simple additive weighting* (SAW) digunakan proses pengembangan cara kedua. Proses pengembangan dengan cara kedua ini seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Pengembangan Waterfall

Sesuai Gambar 1 merupakan proses pengembangan sistem informasi maka dapat dijelaskan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan untuk setiap tahapan pengembangan sebagai berikut:

- *Communication*, aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan pada tahapan communication yaitu analisis kebutuhan awal sesuai dengan *project initiation*. Pada tahapan ini terdapat aktivitas pengumpulan data yang akan digunakan dalam proses pengembangan sistem informasi.
- *Planning*, aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan pada tahapan planning yaitu membuat perencanaan dalam proses pengembangan sistem informasi. Perancangan tersebut meliputi tiga aspek yaitu *estimating, scheduling* dan *tracking*.
- *Modeling*, aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan pada tahapan modeling yaitu membuat sebuah model analisis dan perancangan antarmuka dari sistem informasi yang akan dihasilkan. Namun dalam penelitian ini hanya akan dibuat dari hasil model analisis menggunakan *unified modeling language* (UML).

- *Construction*, aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan pada construction yaitu proses penterjemahan hasil modeling kedalam bentuk *coding*. Selain itu juga dilakukan implementasi *simple additive weighting* (SAW) sebagai metode dalam menentukan prioritas penyediaan air bersih.
- *Deployment*, tahapan deployment merupakan proses terakhir yang dilakukan. Pada tahapan ini dilakukan pengiriman (*delivery*) sistem informasi kepada pemakai.

C. Metode Pengujian


Metode pengujian merupakan metode yang digunakan untuk menguji sistem informasi yang dihasilkan. Metode pengujian yang digunakan yaitu metode *black box testing*. Metode ini merupakan metode yang melihat sistem informasi dari sudut pandang input dan output. Metode ini juga sering dikenal dengan metode pengujian yang melihat fungsional sebuah sistem informasi, dalam artian melihat apakah komponen sistem informasi yang dihasilkan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ataukah sebaliknya [9].

Sesuai dengan metodologi penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Dimana metodologi tersebut merupakan petunjuk dalam melaksanakan penelitian maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu berupa sistem informasi penentuan prioritas penyediaan air bersih menggunakan metode *simple additive weighting* (SAW). Untuk itu penjelasan hasil penelitian tersebut dijelaskan berdasarkan hasil pemodelan dan hasil implementasi sistem informasi sebagai berikut:

A. Pemodelan Sistem Informasi


Pemodelan sistem informasi merupakan proses penterjemahan kebutuhan sistem informasi dari kebutuhan sistem informasi. Dimana dalam implementasi *simple additive weighting* dalam penentuan prioritas penanganan sumber air bersih kebutuhan yang ingin dicapai yaitu bagaimana menentukan prioritas berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Untuk itu di dalam pemodelan sistem informasi ini dibuat dua jenis pemodelan sebagai gambaran bagaimana sistem informasi yang akan dihasilkan. Dalam melakukan pemodelan ini digunakan dua diagram untuk menggambarkan bagaimana sistem informasi yang akan dihasilkan. Dua diagram tersebut yaitu *use case diagram* dan *activity diagram*. *Use case diagram* digunakan untuk menggambarkan tingkah laku atau behavior dari sistem informasi sedangkan *activity diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi dari sistem informasi.

Use case diagram digunakan dalam pemodelan sistem informasi ini sebagai alat untuk menggambarkan peran pengguna yang berinteraksi dengan sistem informasi. Selain itu juga *use case diagram* digunakan untuk melihat komponen fungsional sistem informasi yang dapat diakses oleh pengguna [10]. Dalam pengembangan sistem informasi penentuan prioritas sumber air bersih ini dapat diketahui bahwa pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas yaitu: memasukkan data lokasi, informasi alternatif kriteria, informasi normalisasi, informasi hasil normalisasi dan keputusan pembuatan sumber air bersih. Kondisi tersebut seperti yang digambarkan pada *use case diagram* yang terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Use Case Diagram

Activity Diagram merupakan diagram yang dapat digunakan untuk melihat alur kerja, logika prosedur dan prosis bisnis dari sebuah sistem informasi. *Activity diagram* juga dapat menunjukkan alir sebuah proses dalam sistem informasi. Namun memiliki perbedaan yang mendasar dengan *flowchart*. Perbedaan tersebut terlihat dari bagaimana *activity diagram* dalam memperlihatkan *behavior* dari sistem informasi [11]. Untuk itu dalam implementasi metode *simple additive weighting* (SAW) untuk penentuan prioritas penanganan sumber air bersih *activity diagram* seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3. Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa semua komponen sistem informasi berjalan melalui menu utama. Proses yang dilakukan dalam sistem informasi dimulai dari penentuan lokasi dan dapat juga melalui alternative kriteria. Selanjutnya dilakukan normalisasi. Kemudian dilanjutkan dengan hasil normalisasi dan terakhir mendapatkan keputusan.



Gambar 3. Activity Diagram

B. Implementasi Sistem Informasi

Dalam melakukan implementasi sistem informasi yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas penyediaan air bersih maka terdapat kriteria dalam melakukan penilaian. Kriteria penilaian tersebut meliputi C1 untuk jumlah penduduk, C2 untuk kebutuhan air, C3 untuk debit air, C4 untuk jarak pipanisasi, C5 untuk beda tinggi, C6 untuk gesekan dan C7 untuk tekanan. Kriteria penilaian tersebut seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.

TABEL 1
KRITERIA PENILAIAN

Kriteria	Keterangan
C1	Jumlah Penduduk
C2	Kebutuhan Air
C3	Debit Air
C4	Jarak Pipanisasi
C5	Beda Tinggi
C6	Gesekan
C7	Tekanan

Untuk menentukan penilaian digunakan bilangan fuzzy yang terdiri dari lima kriteria yaitu 5 berarti sangat tinggi, 4 berarti tinggi, 3 berarti cukup, 2 berarti rendah, dan 1 berarti sangat rendah. Penggunaan nilai fuzzy tersebut untuk memudahkan perhitungan implementasi *simple additive weighting* (SAW) agar penentuan prioritas dapat dilakukan dengan mudah. Pada Tabel 2 dapat dilihat kriteria bilangan fuzzy yang digunakan.

TABEL II
KRITERIA BILANGAN

Bilangan Fuzzy	Nilai
Sangat Tinggi	5
Tinggi	4
Cukup	3
Rendah	2
Sangat Rendah	1

Setelah mengetahui kriteria dan kriteria bilangan yang digunakan untuk melakukan perhitungan prioritas penyediaan sumber air bersih maka selanjutnya adalah melakukan penentuan bobot kriteria pada sistem informasi yang dihasilkan. Seperti yang terlihat pada Gambar 4 merupakan form yang dapat digunakan untuk menentukan bobot kriteria tersebut. Pada Gambar 4 dapat dilihat penentuan bobot kriteria yaitu sangat tinggi yang berarti nilai yang digunakan yaitu angka 5.

Gambar 4. Bobot Kriteria Penilaian

Setelah mengetahui nilai bobot kriteria yang digunakan maka selanjutnya dapat melakukan pengisian hasil survey. Pengisian hasil survey didapat dari survey lapangan yang dilakukan pihak Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Survey yang dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara mewakili kepada pihak kecamatan untuk melakukan survey lapangan terhadap daerah atau pedesaan yang ada di setiap kecamatan. Nilai survey yang dimasukkan pada sistem informasi ini berupa nilai keadaan umum untuk setiap kecamatan. Untuk memasukkan data hasil survey pada sistem informasi dimulai dari memilih kode kecamatan dan akan otomatis tampil nama kecamatan yang

dimaksud. Setelah nama kecamatan muncul maka pengguna dapat memasukkan data nilai hasil survey berupa jumlah penduduk, kebutuhan air, debit mata air, jarak pipanisasi, beda tinggi, gaya gesekan dan tinggi tekanan. Proses pengisian tersebut seperti yang diperlihatkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Hasil Survey Sumber Air Lapangan

Untuk melihat hasil perhitungan setelah selesai memasukkan data hasil survey maka dapat dilakukan pada menu hasil perhitungan SAW. Menu ini akan menampilkan secara keseluruhan hasil perhitungan dari form yang ditampilkan dalam bentuk atau berupa tabel hasil survey seperti yang diperlihatkan pada Gambar 6. Hasil pengisian ditampilkan dikelompokkan berdasarkan nama tempat dan kriteria penilaian yaitu C1 untuk jumlah penduduk, C2 untuk kebutuhan air, C3 untuk debit air, C4 untuk jarak pipanisasi, C5 untuk beda tinggi, C6 untuk gesekan dan C7 untuk tekanan.

Gambar 6. Alternatif Setiap Kriteria

Hasil masukkan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 6 dilakukan konversi nilai berdasarkan kriteria bilangan fuzzy yaitu dari 1 sampai dengan 5. 5 berarti sangat tinggi, 4 berarti tinggi, 3 berarti cukup, 2 berarti rendah, dan 1 berarti sangat rendah. Salah satu hasil konversi bilangan tersebut seperti yang diperlihatkan pada Gambar 7.

Gambar 7. Normalisasi

Setelah melakukan konversi hasil survey selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan *simple additive weighting* (SAW). Perhitungan dilakukan untuk menentukan perangkingan atau pemeringkatan prioritas dalam penanganan sumber air bersih. Proses perhitungan tersebut seperti yang diperlihatkan pada Gambar 8. Pada Gambar 8 dapat dilihat perhitungan dilakukan untuk setiap daerah yang dimasukkan dan berdasarkan kriteria penilaian.

NORMALISASI				
R11	520	520	0.41	
	MAX{ 520,1260,330; }	1260		
R21	1260	1260	1	
	MAX{ 520,1260,330; }	1260		
R31	330	330	0.26	
	MAX{ 520,1260,330; }	1260		
R12	31200	31200	1	
	MAX{ 31200,7560,19800; }	31200		
R22	7560	7560	0.24	
	MAX{ 31200,7560,19800; }	31200		

Gambar 8. Perhitungan Normalisasi

Proses terakhir dari *simple additive weighting* (SAW) adalah menentukan rangking dari setiap nilai yang diproses. Untuk menentukan rangkin maka dilakukan jumlah untuk setiap komponen kriteria penilaian yaitu mulai dari C1 untuk jumlah penduduk, C2 untuk kebutuhan air, C3 untuk debit air, C4 untuk jarak pipanisasi, C5 untuk beda tinggi, C6 untuk gesekan dan C7 untuk tekanan. Dari penjumlahan tersebut maka didapat nilai untuk masing-masing daerah yang dimasukkan. Semakin tinggi nilai yang didapat maka menjadi prioritas utama dalam pengembangan atau pengadaan sumber air. Hasil perhitungan dalam penentuan prioritas penanganan sumber air bersih seperti yang diperlihatkan pada Gambar 9.

TABEL NORMALISASI						
0.41	1	0.5	1	0.42	1	0.38
1	0.24	1	1	1	1	1
0.26	0.63	0.5	1	0.35	1	0.29



HASIL RANGKING	
Kec. Muall Ulu desa Sengkuang	$= (5^{*}0.41) + (5^{*}1) + (4^{*}0.5) + (2^{*}1) + (2^{*}0.42) + (2^{*}1)$ = 13.89
Kec. Muall Ulu desa Geramat	$= (5^{*}1) + (5^{*}0.24) + (4^{*}1) + (2^{*}1) + (2^{*}1) + (2^{*}1)$ = 16.2
Kec. Muall Ulu desa Buhutan	$= (5^{*}0.26) + (5^{*}0.63) + (4^{*}0.5) + (2^{*}1) + (2^{*}0.35) + (2^{*}1)$ = 11.15

Gambar 9. Hasil Rangking

C. Pengujian Sistem Informasi

Pengujian sistem informasi merupakan proses validasi dan verifikasi sistem informasi. Pengujian juga dilakukan untuk melihat apakah fungsional sistem informasi telah berjalan dengan baik ataukah sebaliknya. Dalam melakukan pengujian sistem informasi digunakan teknik pengujian black box testing. Dimana pengujian ini lakukan untuk melihat fungsional dari sistem informasi yang dihasilkan. Untuk itu berikut dapat dilihat hasil pengujian sistem informasi penentuan prioritas penanganan sumber air menggunakan metode *simple additive weighting* (SAW).

TABEL III
HASIL PENGUJIAN

Komponen	Pengamatan	Hasil Pengujian
Bobot Kriteria		Berfungsi (Diterima)
Hasil Survey		Berfungsi (Diterima)
Hasil Perhitungan SAW		Berfungsi (Diterima)

IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan proses penelitian yang telah dilakukan yaitu implementasi *simple additive weighting* dalam penentuan prioritas penanganan sumber air bersih maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan perangkingan dalam menentukan prioritas digunakan kriteria penilaian dan nilai bobot agar nilai pengukuran dapat dilakukan perhitungan dengan mudah. Selain itu juga *simple additive weighting* dapat diimplementasikan pada sistem informasi dengan sangat sederhana dan mendapatkan hasil yang jelas. Untuk melihat sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan keinginan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengujian seperti *black box testing*.

11 UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada redaksi Jurnal Sisfokom yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan *view, editing* dan *publishing* artikel ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Bina Dharma yang telah membiaya penelitian ini hingga terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- [1] R. Marbun and I. Gunawan, "Sistem Pendukung Keputusan Perankingan Data Konsumen Penumpang Kereta Api Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Di PT. KAI," *Juripol*, vol. 2, no. 1, pp. 15–25, 2018.
- [2] I. Gunawan, S. Sutanto, and I. Yunita, "DECISION SUPPORT SYSTEM PENENTUAN PEGAWAI TERBAIK DENGAN METODE SAW (STUDI KASUS UNIVERSITAS BANTEN JAYA)," *J. Ilm. Sains dan Teknol.*, vol. 2, no. 2, pp. 14–26, 2018.
- [3] A. S. Putra, D. R. Aryanti, and I. Hartati, "Metode SAW (Simple Additive Weighting) sebagai Sistem Pendukung Keputusan Guru Berprestasi (Studi Kasus: SMK Global Surya)," in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 85–97.
- [4] M. Munir, F. Marisa, and D. Purnomo, "SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN DALAM PENGKLASIFIKASIAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING DI UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG," *J. IIRIT*, vol. 10, no. 2, 2018.
- [5] U. Ependi, A. Putra, and F. Panjaitan, "Evaluasi tingkat kebergunaan aplikasi Administrasi Penduduk menggunakan teknik System Usability Scale," *Regist. J. Ilm. Teknol. Sist. Inf.*, vol. 5, no. 1, pp. 63–76, 2019.
- [6] S. Suyanto and U. Ependi, "Pengujian Usability dengan Teknik System Usability Scale pada Test Engine Try Out Sertifikasi," *MATRIK J. Manajemen, Tek. Inform. dan Rekayasa Komput.*, vol. 19, no. 1, pp. 62–69, 2019.
- [7] R. N. Hays, A. Sugiyarta, and D. E. Winungkas, "Aplikasi Inventory Terintegrasi Order System Konsumen Pada Oto Bento Perumnas Cilegon Menggunakan Metode Waterfall," *ProTekInfo (Pengembangan Rts. dan Obs. Tek. Inform.)*, vol. 5, 2018.
- [8] F. Syakti, "Sistem Informasi Geografis Malaria pada Kelurahan Cereme Taba Kota Lubuklinggau," *Digit. Zo. J. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 10, no. 2, pp. 178–188, 2019.
- [9] F. Fatoni and D. Irawan, "Implementasi Metode Extreme Programming dalam Pengembangan Sistem Informasi Izin Produk Makanan," *J. Sisfokom (Sistem Inf. dan Komputer)*, vol. 8, no. 2, pp. 159–164, 2019.
- [10] A. Penira, A. Zahara, M. Ramadhani, and M. L. Amin, "ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM E-CLAIM PADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA CABANG MEDAN," *J. Tek. Inform. Kaputama*, vol. 4, no. 1, 2020.
- [11] S. S. Harahap, "Sistem Pendukung Keputusan Penyetujuan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)," *J. Sist. Inf. dan Ilmu Komput. Prima (JUSIKOM PRIMA)*, vol. 2, no. 2, pp. 1–7, 2019.

Implementasi Simple Additive Weighting Penentuan Prioritas Penanganan Sumber Air Bersih

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id

Internet Source

2%

2

Suyanto Suyanto, Usman Ependi. "Penguujian Usability dengan Teknik System Usability Scale pada Test Engine Try Out Sertifikasi", MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer, 2019

Publication

1%

3

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

1%

4

Usman Ependi. "Mobile Application Monitoring Pengisian Uang Anjungan Tunai Mandiri PT Bank Mandiri Cabang Palembang", Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN), 2017

Publication

1%

5

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

1%

Submitted to Universitas Brawijaya

6

Student Paper

1%

7

Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Student Paper

1%

8

www.scribd.com

Internet Source

1%

9

blog.binadarma.ac.id

Internet Source

1%

10

Wita Yulianti, Diki Arisandi, Auliya Syaf.
"Comparison of the Effectiveness of Certainty
Factor vs Dempster-Shafer in the Determination
of the Adolescent Learning Styles", 2018 2nd
International Conference on Electrical
Engineering and Informatics (ICon EEI), 2018

Publication

1%

11

id.123dok.com

Internet Source

1%

12

Submitted to Udayana University

Student Paper

1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On